



- Pompa a 3 pistoni con biellismo in bagno d'olio
- Motore elettrico
- Regolatore di pressione
- Manometro
- Valvola by-pass
- Telaio portante in metallo con cofano di chiusura
- Dispositivo Stop mancanza acqua
- Vasca acqua Inox
- Doppio filtro

- Pressione max 200 bar
- Portata 30 litri/min
- Potenza motore 15 Hp - 11 kW
- Giri R.P.M. 1450
- Voltaggio 380 V - 50Hz
- Filtri 1x20 µm - 10"
- Dimensioni 1250x960x800 (h) mm
- Peso 220 Kg




#### ACCESSORI STANDARD

- Lancia completa con ugello 25°
- Tubo ad alta pressione lungo 20 metri



#### ACCESSORI OPTIONAL

- Ugello rotante ROTOJET
- Kit idrosabbatura
- Lancia flessibile per pulitura tubi




- Pompa a 3 pistoni
- Motore elettrico
- Regolatore di pressione
- Manometro
- Valvola by-pass
- Telaio portante in metallo con cofano di chiusura
- Dispositivo Stop mancanza acqua
- Vasca acqua Inox
- Doppio filtro

- Pressione max 350 bar
- Portata 25 litri/min
- Potenza motore 15 Hp - 11 kW
- Giri R.P.M. 1450
- Voltaggio 380 V - 50Hz
- Filtri 1x20 µm - 10"
- Dimensioni 1250x960x800 (h) mm
- Peso 220 Kg



#### ACCESSORI STANDARD


- Lancia completa con ugello 25°
- Tubo ad alta pressione lungo 20 metri



#### ACCESSORI OPTIONAL

- Ugello rotante ROTOJET
- Kit idrosabbatura
- Lancia flessibile per pulitura tubi

# MIG JET EXTRA 400/20



- Pompa a 3 pistoni
- Motore elettrico
- Regolatore di pressione
- Manometro
- Valvola by-pass
- Telaio portante in metallo con cofano di chiusura
- Dispositivo Stop mancanza acqua
- Vasca acqua Inox
- Doppio filtro

- Pressione max 400 bar
- Portata 20 litri/min
- Potenza motore 15 Hp - 11 kW
- Giri R.P.M. 1450
- Voltaggio 380 V - 50Hz
- Filtri 1x20 µm - 10"
- Dimensioni 1250x960x800 (h) mm
- Peso 220 Kg



#### ACCESSORI STANDARD

- Lancia completa con ugello 25°
- Tubo ad alta pressione lungo 20 metri



#### ACCESSORI OPTIONAL

- Ugello rotante ROTOJET
- Kit idrosabbatura
- Lancia flessibile per pulitura tubi